




Manuál k logotypu

Od Karla



Základní model



Základní model v negativu




Model na výšku



Model na výšku v negativu



Reprodukce jednou barvou – pozitiv – třeba razítko




Lze použít i samostatný název a samostatného Karla



**Od
Karla**


Základní model – ochranná zóna



OCHRANNÁ ZÓNA LOGOTYPU

Ochranná zóna definuje prostor kolem logotypu, do nehož nesmí zasahovat žádný text ani grafika. Je nezbytná pro správné vizuální působení logo. Tento prostor je definován **zelenou** oblastí. Tato zóna se aplikuje kolem samotné kresebné hranice logo a tvoří prostor, kolem něj - parametry zóny naznačeny v nákresu.

Model na výšku – ochranná zóna



OCHRANNÁ ZÓNA LOGOTYPU

Ochranná zóna definuje prostor kolem logotypu, do nehož nesmí zasahovat žádný text ani grafika. Je nezbytná pro správné vizuální působení logo. Tento prostor je definován **zelenou** oblastí. Tato zóna se aplikuje kolem samotné kresebné hranice logo a tvoří prostor, kolem něj - parametry zóny naznačeny v nákresu.

Definice barev logotypu



Základní barva

CMYK 70 0 100 0

RGB 80 184 72

WEB 50B848



Doplňková barva

CMYK 60 0 0 0

RGB 68 200 245

WEB 44C8F5



Doplňková barva

CMYK 0 0 0 85

RGB 77 77 79

WEB 4D4D4F

Minimální povolená velikost reprodukce

45 px
na webu



45 px
na webu



75 px
na webu



11 mm
v tisku

11 mm
v tisku

18 mm
v tisku

Použití logotypu v závislosti na barvě pozadí

